

SPS



Ironmongery

Rust-preventing primer for iron and steel.

- Good anti-corrosion properties
- Smooth brush application
- High covering power

Ironmongery

ОПИСАНИЕ

Finess iron primer is a rust-preventing primer based on white spirit. For application on iron and steel, but also for metals that are heated, such as radiators and heating pipes. This primer is suitable for both indoors and outdoors.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

Substrate: The substrate must be clean, dry, dust- and grease-free. Remove rust and poorly adhering paint layers completely with a wire brush. Untreated metal: Carefully remove grease, any mill scale and rust. Treat with two coats of Finess Iron Age Primer, then apply a coat of Finess Primer and finish with Finess High Gloss or Silk Gloss. Treated metal in poor condition: Remove all poorly adhering and loose parts with paint remover, by burning or scraping off and treat as 'Untreated Metal'.

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Готов за повторно

нанасяне:

With Finess primer

group_dry_40_full_cure:

After 7 days

МОКЪР СЛОЙ

75 Micron wet

СУХ СЛОЙ

40 Micron

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Stir well before use. If necessary, dilute the first coat with 5% white spirit. Apply two layers with a brush, paint roller or sprayer. Always apply an intermediate coat of Finess Primer before painting.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

maximum 5 % white spirit/white spirit

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

maximum 5 % white spirit/white spirit

Дата на издаване: 29/06/2026

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

