



**WANDFARBEN &
VORBEHANDLUNG
FÜR DEN MALE**



**WIR HELFEN
IHNEN GERNE**



FÜR JEDE SITUATION DIE RICHTIGE WANDFARBE

Als professioneller Maler sind Sie stolz auf die Facharbeit, die Sie leisten und suchen nach Produkten, die Sie hierbei unterstützen. SPS-Wandfarben erfüllen alle Anforderungen des professionellen Malers von heute. Als professioneller Maler können Sie bei SPS auf Produkte mit hervorragenden Produkteigenschaften zählen, die sich gut verarbeiten lassen. In dieser Broschüre finden Sie eine Übersicht von Lösungen für eine Vielzahl von Situationen. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, finden Sie auf der letzten Seite eine Sortimentsübersicht, die Ihnen hilft, schnell das richtige Produkt zu finden.

SPS – wir helfen Ihnen gerne

Die Qualität unserer Produkte und die Zufriedenheit unserer Kunden stehen für uns an erster Stelle. Deshalb entwickeln wir unsere Produkte in Zusammenarbeit mit professionellen Malern, damit sowohl Sie als auch Ihre Kunden von optimalen Ergebnissen zu einem fairen Preis profitieren können. Sie können sich aber auch an uns wenden, wenn Sie Support-Tools, Schulungen und maßgeschneiderte Beratung benötigen. Besuchen Sie unsere Website www.spsbv.com für weitere Informationen.

FÜR NEUBAU, INSTANDHALTUNG UND RENOVIERUNG

INNEN



RESIMAT EC

RESIMAT EC ist eine spezielle extrem matte Wandfarbe, die auch nach der Reinigung dauerhaft matt bleibt. Dies gewährleistet einen hochwertigen und dauerhaften Schutz für Bereiche, die leicht verschmutzen können, wie Küche, Flur oder Wohnzimmer, und für stark beanspruchte Bereiche, wie Büros und Schulen.

- Optimal zu reinigen
- Minimaler „Schreibeffekt“ auf dunklen Farben
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhalt	: 1 L, 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Extra matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 8 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und alle Farben

MULTIMAT

Diese matte Wandfarbe auf Acryldispersionsbasis ist die optimale Lösung für einen langlebigen Anstrich in Innen- und geschützten Außenbereichen. MULTIMAT lässt sich leicht auftragen und ist sehr gut abwaschbar.

- Vielseitig einsetzbar
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)
- Gut deckend



Inhalt	: 1 L, 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen und geschützt Außen
Ergiebigkeit	: Ca. 8 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß, RAL 9010 und alle Farben

UNIMAT

Beim Anstrich von Wänden und Decken in trockenen Räumen garantiert UNIMAT ein perfektes, besonders mattes Ergebnis. Diese Wandfarbe hat hervorragende Verarbeitungseigenschaften, zeichnet sich durch eine optimale Verstreichbarkeit aus und ist atmungsaktiv.

- Extra matt
- Optimale Verstreichbarkeit
- Gut deckend



Inhalt	: 1 L, 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Extra matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 7 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und alle Farben

EASYTOP EXTRA MAT

SPS Easytop Extra Mat ist eine besonders matte Wandfarbe auf Kunsthars-dispersionsbasis für den Innenbereich, die ansatz- und streifenfrei verarbeitet werden kann. Für ein perfektes, streifenfreies Endergebnis an Wänden und Decken!



FÜR EIN PERFEKTES UND DEKORATIVES ENDERGEBNIS



RESIMAT PLUS

SPS Resimat Plus ist eine optimal zu reinigende, besonders matte Wandfarbe auf Basis von hochwertigem 100%igem Reinacrylatharz. Hervorragend geeignet für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und schmutzempfindlichen Bereichen wie Küche, Bad und Flur.

Für den Innen- und Außenbereich!



INNEN



EASYTOP EXTRA MAT

EASYTOP EXTRA MAT ist eine besonders matte Wandfarbe auf Kunsthars-dispersionsbasis, die ansatz- und streifenfrei verarbeitet werden kann. Für ein perfektes, streifenfreies Endergebnis an Wänden und Decken im Innenbereich.

- Ansatz- und streifenfrei zu verarbeiten
- Leicht auszubessern
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhalt	: 4 L – 10 L
Glanzgrad	: Extra matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 8 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und alle Farben

SOLODEK SATIN

SOLODEK SATIN hat eine hervorragende Deckkraft. Eine geruchsarme, atmungsaktive Lösung für einen langlebigen Wandanstrich im Innenbereich.

- Hohe Deckkraft
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)
- Kein Schreibeffekt auf dunklen Farben



Inhalt	: 4 L – 10 L
Glanzgrad	: Seidenglanz
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 9 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und helle Farben

PLAFOCRYL MAT

PLAFOCRYL MAT wurde speziell für den Anstrich von glatten Decken, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit Spritzputz (Spachtel) entwickelt. Diese Wandfarbe bewahrt die Struktur des Untergrunds.

- Lange Offenzeit
- Verhindert Streifenbildung auf gespachtelten Untergründen
- Verbirgt kleinere Mängel des Untergrunds



Inhalt	: 10 L
Glanzgrad	: Extra matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 7 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und helle Farben

GEMEINSAM STARK FÜR EIN GESUNDES INNENKLIMAT



INNEN



LUFTREINIGEND

Formaldehyd ist ein flüchtiger Stoff, der in jedem Wohnraum in der Luft vorhanden ist. Formaldehyd wird u. a. von MDF, UF-Dämmstoffen, Bodenbelägen, Möbelstoffen und Vorhängen ausgestoßen.

Jeder wird (unbewusst) mit diesem flüchtigen Stoff konfrontiert. Erhöhte Konzentrationen von Formaldehyd sind gesundheitsschädlich.

CLEAN AIR MATT

Luftreinigende, stark deckende Wandfarbe. Baut Stoffe wie Formaldehyd in der Raumluft ab. Lösungsmittelfrei, geruchsarm, matt und atmungsaktiv. Aufgrund seiner Filterwirkung sehr gut für öffentliche Bereiche, aber auch für Wohn- und Schlafräume geeignet.

- Luftreinigende Wirkung
- Sehr gute Deckkraft
- Nach Eurofins zertifiziert



Inhalt	: 1 L, 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 9-12 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel
Farbe	: Weiß und helle Farben



Mit weniger umweltschädlichen Rohstoffen hergestellt.



Gesünderes Raumklima direkt nach der Anwendung.

Vorteile für Ihre Kunden:

- Ein gesünderer Wohnraum
- Langjährige aktive Wirkung
- Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft



INNEN



PROJECT MAT

Diese Wandfarbe ist ideal für große Neubau- und Renovierungsprojekte. Universell einsetzbar für Wände und Decken in trockenen Räumen.

- Projektqualität
- Leicht zu verarbeiten
- Hohe Ergiebigkeit



Inhalt	: 10 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 7 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß, RAL 9010

INNEN/AUSSEN

INNEN/AUSSEN



SP MAT

Wasserbasierte, matte, leicht zu reinigende Wandgrundierung für Farbroller und Sprühsysteme auf Basis einer Reinacrylatdispersion. Hervorragend geeignet für den Anstrich von Wänden und Decken bei großen Neubau- und Renovierungsprojekten.

- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)
- Hoher Schichtdickenbereich, meist in einem Arbeitsschritt deckend
- Extrem schlag- und stoßfest



Inhalt	: 10 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 5 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und helle Farben

PROJECT MAT EXT

Diese schwarze Wandfarbe ist ideal für große Projekte, sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen. Universell einsetzbar für Wände und Decken. Für ein wettbewerbsfähiges, dekoratives Finish.

- Projektqualität
- Leicht zu verarbeiten
- Hohe Ergiebigkeit



Inhalt	: 10 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 7 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Schwarz

FÜR EIN PERFEKTES UND DEKORATIVES ENDERGEBNIS



INNEN/AUSSEN



AUSSEN



FAÇADE MAT

Die perfekte Lösung für den Schutz von Außenfassaden und Innenwänden in Feuchträumen. FAÇADE MAT ist ein matter 100%iger Acryllack, der einen guten Wetterschutz bietet und wasser dampfdurchlässig ist.

- Optimale Verstreichbarkeit
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)
- 100 % Acrylat



Inhalt	: 4 L – 10 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 9 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und alle Farben

FAÇADE SATIN

Die perfekte Lösung für den Schutz von Außenfassaden und Innenwänden in Feuchträumen. FAÇADE SATIN ist ein seidenglänzender 100%iger Acryllack, der einen guten Wetterschutz bietet und wasser dampfdurchlässig ist.

- Optimale Verstreichbarkeit
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)
- 100 % Acrylat



Inhalt	: 1 L, 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Seidenglanz
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 9 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und alle Farben

FAÇADE MAT SB

Eine sehr hochwertige Fassadenfarbe, die durch die Anwendung der S.R.E.P.-Technologie dort Schutz bietet, wo hohe Anforderungen gestellt werden. Die spezielle Technologie sorgt für geringe Schmutzanhaftung, hohe Regenfestigkeit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.

- Hervorragend geeignet für die Außenfassadendämmung
- Ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit
- Mineralisches Aussehen



Inhalt	: 4 L – 10 L
Glanzgrad	: Mineralisch matt
Anwendung	: Außenbereich
Ergiebigkeit	: Ca. 5 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und helle Farben

INNEN/AUSSEN



RESIMAT PLUS

RESIMAT PLUS ist eine spezielle, besonders matte Wandfarbe auf Basis einer hochwertigen 100%igen Acrylatdispersion, die auch nach der Reinigung dauerhaft matt ist. Dies gewährleistet einen hochwertigen und dauerhaften Schutz für Bereiche, die leicht verschmutzen können, wie Küche, Badezimmer, Flur oder Wohnzimmer, und für stark beanspruchte Bereiche, wie Büros und Schulen.

- Optimal zu reinigen
- Auch perfekt für Feuchträume
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhalt	: 4 L – 10 L
Glanzgrad	: Extra matt
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 8 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und helle Farben

UNISOFT

Eine einzigartige seidenweiche Wandfarbe mit der Ausstrahlung eines Luxushotels. Diese Farbe besteht aus 100 % reinem Acrylat und bietet eine schöne, seidenmatt Oberfläche, die auch starker Beanspruchung standhält. Streifenfrei auf dunklen Farben und leicht zu reinigen. Auch für den Außenbereich.

- Dekorativer, leicht seidenmattiger Eiglanz
- Kein Schreibeffekt und streifenfrei
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhalt	: 1 L, 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Seidenmattiger Eiglanz
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 9 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und alle Farben

FORMEL 12

Hervorragende Deckkraft und optimale Verstreichbarkeit für eine schöne, glatte Oberfläche u. a. bei Renovierungs- und Neubauprojekten. Für einen langelbigen Anstrich von Außenfassaden und Innenwänden, auch in Feuchträumen. Entspricht der Formel-12-Gesetzgebung für Belgien. Für den Innen- und Außenbereich.

- Gemäß der Spezifikation Lastenheft 104
- Ausgezeichnete Deckkraft
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhalt	: 20 kg
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 9 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel
Farbe	: Weiß

DIE PERFEKTEN PROBLEM- LÖSUNGEN



ISOLIEREN



ISOMAT PLUS

Diese isolierende Wandfarbe und Grundierung verhindert das Durchschlagen von leichten Verunreinigungen wie Feuchtigkeitsringen und Nikotinablagerungen. ISOMAT PLUS hat eine gute Deckkraft, ist geruchsarm und lässt sich hervorragend verarbeiten.

- Isolierend und verhindert Durchschlagen
- Schnell überstreichbar nach 4–6 Stunden
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)

ISO-SPRAY

Schnell trocknendes Isolierspray zur einfachen und schnellen Behandlung von durchschlagenden Flecken wie Feuchtigkeitsringen, Rostflecken, Nikotinablagerungen, Klebstoffresten usw.

- Gute Isolierwirkung
- Für kleine Flächen
- Bereits nach ca. 15 Minuten überstreichbar



Inhalt	: 4 L - 10 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 8 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und helle Farben



Inhalt	: 500 ml
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 1-2 m ²
Werkzeuge	: nicht zutreffend
Farbe	: Weiß

RENOVIEREN



RENO-SPACK

Mit RENO-SPACK können Sie schnell und einfach Spritzputz ausbessern. Nach dem Austrocknen weiß, sehr stabil an senkrechten Teilen, mit allen gängigen Wandfarben überstreichbar.

- Einfach und problemlos in der Anwendung
- Schnell trocknend
- Kann auch als Spritzputz verwendet werden



Inhalt	: 500 ml
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 1 m ²
Werkzeuge	: nicht zutreffend
Farbe	: Weiß

RENOCRYL ROOF

RENOCRYL ROOF bietet langfristigen Schutz für geneigte Dächer mit Ziegeln, Schiefer oder Wellblech vor Verwitterung, Moos, Schimmel, Algenwachstum und saurem Regen. Eine Dachrenovierungsfarbe mit leichtem Seidenglanz auf Basis von 100 % Acrylat.

- Farbecht und UV-beständig
- Dauerhaft elastisch
- Ausgezeichnete Haftung



Inhalt	: 15 L
Glanzgrad	: Leichter Seidenglanz
Anwendung	: Außenbereich
Ergiebigkeit	: Ca. 5 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Schwarz, Anthrazit



PERFEKTE VORBEHANDLUNG UND LANGLEBIGES, SCHÜTZENDES ENDERGEBNIS

VORBEHANDELN



WALL-PRIMER PLUS

Für extrem hohe Deckkraft dieser Wandgrundierung sorgt für einen sehr gleichmäßigen Untergrund und eine optimale Deckkraft für weiße und helle Farben. Reduziert zugleich die Saugfähigkeit des Untergrunds. Verbessert die Haftung der Deckschicht.

- Stark deckend
- Verhindert Glanzunterschiede
- In der Regel nur eine Deckschicht erforderlich



Inhalt	: 4 L – 10 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 12 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und helle Farben

WALL-PRIMER

Für leicht saugende Untergründe verwenden Sie WALL-PRIMER. Diese Grundierung verringert die Saugfähigkeit des Untergrunds und erhöht die Effizienz der Deckschicht, was zu einer besseren Haftung und Deckkraft der Wandfarbe führt.

- Gleicht Unterschiede in der Farbaufsaugung aus
- Weniger Ablagerungen und Streifen
- In der Regel nur eine Deckschicht erforderlich



Inhalt	: 4 L – 10 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 12 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und alle Farben

PROJECT-PRIMER

Diese Wandgrundierung ist ideal für große Projekte. Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Universell einsetzbar für Wände und Decken in trockenen Räumen.

- Projektqualität
- Hohe Ergiebigkeit
- Reduziert die Saugfähigkeit



Inhalt	: 4 L – 10 L
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 12 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß

FIX-PRIMER

Kreidende, poröse und stark saugende Oberflächen werden am besten mit FIX-PRIMER vorbehandelt. Dieses farblose Fixiermittel auf Wasserbasis verbessert die Haftung der Deckschicht auf dem Untergrund.

- Speziell für kreidende Untergründe
- Gutes Eindringvermögen
- Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich anwendbar.



Inhalt	: 2,5 L – 5 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 6–10 m ² /L
Werkzeuge	: Pinsel – Roller
Farbe	: Farblos

SCHÜTZEN



2K PU COAT TR MATT

Wasserbasierte, matte, farblose und lösgemittelfreie 1-Komponenten-PU-Beschichtung, die als letzte Schicht über ein SPS-Lacksystem aufgetragen werden kann, um zusätzliche Kratz- und Abriebfestigkeit, optimale Reinigungsfähigkeit und höhere Beständigkeit gegen weiße Streifen nach dem Nassabrieb zu erreichen. Hält schwerer Belastung stand.

- Sehr leicht zu reinigen
- Hohe Kratz- und UV-Beständigkeit
- Chemikalienbeständig



Inhalt	: 5 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 14–20 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Farblos



Inhalt	: 5 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 8–10 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Farblos

FÜR EIN
NACHHALTIGES,
SCHÜTZENDES
ENDERGEBNIS



SCHÜTZEN



PROTECT MAT

Dieser matte, farblose Wandlack verleiht Wänden eine zusätzliche Schutzschicht. Die Wände lassen sich leichter reinigen, dunkle Wände werden widerstandsfähiger gegen weiße Flecken und erhalten eine intensivere Farbe. Wahlweise in glänzender oder matter Ausführung.

- Farbloser Wandlack
- Verhindert weiße Flecken nach dem Nassabrieb
- Hohe Ergiebigkeit



Inhalt	: 2,5 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 16–20 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel
Farbe	: Farblos

ISOMAT PLUS

SPS Isomat Plus ist eine isolierende, wasserbasierte Grundierung und matte Wandfarbe in einem. Verhindert das Durchschlagen von leichten Verunreinigungen in den Untergrund, z. B. von Feuchtigkeitsringen und Nikotin. Nassabriebklasse 1 und schon nach 4–6 Stunden überstreichbar!



RENOCRYL ROOF

Hochwertige Dachsanierungsfarbe auf Basis von 100 % Acrylat. Bietet langfristigen Schutz vor schädlichen Witterungseinflüssen und saurem Regen. Anzuwenden auf verwitterten geneigten Dächern mit Betonplatten, Faserzementplatten oder Wellplatten.



SERVICE VON SPS BV

SPS BV verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Lacken, Wandfarben, Dekorputzen und Vorbehandlungsprodukten für Maler und Stuckateure. Ein Team leidenschaftlicher Spezialisten, die gemeinsam mit Ihnen über Möglichkeiten, Chancen und Mehrwert nachdenken. Für Fragen und technische Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen unsere Spezialisten sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Auf Wunsch kommt einer unserer technischen Berater gerne zu Ihnen, um Sie zu unterstützen.



Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch NL
Tel. +31 (0)73 - 64 22 710
www.spzbv.com



@SPSschilder



spzbv

Auf diesem Merkblatt
können keine Rechte
abgeleitet werden.
Druck und Setzzehler
vorbehalten.