



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Finess Bruinoleum

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на продукта : Finess Bruinoleum  
Описание на продукта : Боя  
Тип на продукта : Течност.  
UFI : FC92-R03W-X00M-HYAF  
Код на продукта : FIN0053

### 1.2 Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

| Препоръчани употреби                        |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Потребител<br>Индустриален<br>Професионален |         |
| Употреби, които не се препоръчват           | Причина |
| Няма идентифицирани.                        | -       |

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

RUST-OLEUM EUROPE  
Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgium  
Telephone no.: +32 (0) 13 460 200  
Fax no.: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited  
Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX United Kingdom  
Telephone no.: +44 (0) 191 4106611  
Fax no.: +44 (0) 191 4920125  
enquiries@tor-coatings.com

Електронна поща на лицето, отговорно за този ИЛБ : rpmeurohas@rustoleum.eu

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

#### Национален консултативен орган/Център по отрови

Телефонен номер България : +359 2 9154 409

#### Доставчик

Телефонен номер България : +359 32570104

Работно време : 24 / 7

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 3, H412

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.

Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

### 2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за  
опасностите



Сигнална дума

: Опасно

Предупреждения за  
опасност

: H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Общи

: P103 - Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.  
P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.  
P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

Предотвратяване

: Неприложимо.

Реагиране

: R301 + R310, R331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. НЕ предизвиквайте повръщане.

Съхранение

: R405 - Да се съхранява под ключ.

Изхвърляне/

Обезвреждане

: R501 - Изхвърлете съдържанието и контейнера в съответствие с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.

Опасни съставки

: въглеродороди, C10-C13, n-/ изо-/ цикло-алкани, <2% аромати

Допълнителни елементи  
на етикета

: EUH066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Допълнителни елементи  
на етикета : Детергенти -  
Регламент (ЕК) №  
907/2006

: Неприложимо.

Приложение XVII -  
Ограничения за  
производството,  
пускането на пазара и  
употребата на  
определени опасни  
вещества, смеси и  
изделия

: Неприложимо.

Специални изисквания към опаковките

Контейнерите трябва да  
бъдат съоръжени с  
механизъм за затваряне,  
който да не може да се  
отваря от деца

: Да, приложимо е.

Finess Bruinoleum

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

Тактилно : Да, приложимо е.  
предупреждение за  
опасност

2.3 Други опасности

Продуктът отговаря на критериите за УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи), съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи).

Продуктът отговаря на : Неприложимо  
критериите за свойства  
за нарушаване на  
функциите на  
ендокринната система  
съгласно Регламент (ЕО)  
№ 1907/2006.

Други рискове, които не : Не е известно.  
водят до класификация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси : Смес

България

| Наименование на<br>веществото/препарата                           | Идентификатори                                                                            | %         | Класификация                                                                                                          | Лимити за<br>специфична<br>концентрация, М-<br>фактори и<br>оценки на остра<br>токсичност | Тип     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| въглеводороди, C10-C13,<br>n-/ изо-/ цикло-алкани,<br><2% аромати | REACH #:<br>01-2119457273-39<br>EO: 265-150-3<br>CAS: 64742-48-9                          | ≥50 - ≤75 | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                           | -                                                                                         | [1]     |
| ароматни въглеводороди,<br>C9                                     | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EO: 918-668-5                                             | ≤5        | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411<br>EUH066 | -                                                                                         | [1]     |
| диизобутилкетон                                                   | REACH #:<br>01-2119474441-41<br>EO: 203-620-1<br>CAS: 108-83-8<br>Индекс:<br>606-005-00-X | ≤0,3      | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br><br>Вижте раздел 16 за<br>пълния текст на<br>изброените по-горе<br>H-изрази. | STOT SE 3, H335:<br>C ≥ 10%                                                               | [1] [2] |

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са PBT или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### Тип

[1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда

[2] Вещество с граница на експозиция на работното място

Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

- При контакт с очите** : Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Продължете да изплаквате в продължение поне на 10 минути. Потърсете медицинска помощ.
- Инхалационна** : Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите продължават или се засилват. При изпадане в безсъзнание, поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Поддържайте отворен дихателния път. Разхлабете плътно стегнатото облекло, такова като яка, вратовръзка, колан или корсет.
- При контакт с кожата** : Измийте кожата обилно с вода и сапун или с познат препарат за почистване на кожа. Свалете замърсеното облекло и обувки. Потърсете медицинска помощ при появата на симптоми. Изперете облеклото преди повторна употреба. Почиствайте обувките си внимателно преди повторна употреба.
- При поглъщане** : Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Изплакнете устата с вода. Отстранете изкуствените челюсти, ако има такива. Ако веществото бъде погълнато и лицето, изложено на въздействие, е в съзнание, давайте му да пие малки количества вода. Спрете, ако пострадалият се почувства зле, тъй като повръщането може да бъде опасно. Опасност от аспирация ако бъде погълнат. Може да навлезе в белите дробове и да причини увреждания. Не предизвиквайте повръщане. При повръщане, главата трябва да се държи ниско, за да не може повърнатото да се върне към белите дробове. Никога не давайте нещо през устата на лице, изпаднало в безсъзнание. При изпадане в безсъзнание, поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Поддържайте отворен дихателния път. Разхлабете плътно стегнатото облекло, такова като яка, вратовръзка, колан или корсет.
- Защита на оказващите първа помощ** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

#### Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

- При контакт с очите** : Липсва конкретна информация.
- Инхалационна** : Липсва конкретна информация.
- При контакт с кожата** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
дразнение  
сухота  
напукване
- При поглъщане** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
гадене или повръщане

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Бележки за лекаря** : Лекувайте според симптомите. Свържете се веднага с токсиколог, в случай че са погълнати или вдишани големи количества.

*Finess Bruinoleum*

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

**Специфично лечение** : Няма специфично лечение.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Средства за гасене на пожар

- Подходящи пожарогасителни средства** : Използвайте пожарогасителен агент подходящ за огъня наоколо. В случай на пожар, използвайте разпръсната водна струя (мъгла), пена, пожарогасителен прах или CO<sub>2</sub>.
- Неподходящи пожарогасителни средства** : Не използвайте водна струя.

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Опасности, произлизащи от веществото или сместа** : При пожар или нагряване налягането се повишава и съдът може да се пръсне. Този материал е вреден за водните организми с дълготрайно въздействие. Водата от пожарогасенето, замърсена с този материал, трябва да се събира и да се предотврати попадане в какъвто и да било водоизточник, канализация или отточни тръби.
- Опасни продукти при горене** : Липсва конкретна информация.

### 5.3 Съвети за пожарникарите

- Специални предпазни мерки за пожарникарите** : Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение.
- Специални предпазни средства за пожарникарите** : Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти.
- Допълнителна информация** : Няма никаква необичайна опасност ако бъде засегнат от пожар.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

- За персонал, който не отговаря за спешни случаи** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незащитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Избягвайте да дишате изпарения или мъгла. Осигурете адекватна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Сложете подходящи лични предпазни средства.
- За лицата, отговорни за спешни случаи** : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

- Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух). Материал, който замърсява водата. Може да бъде вредно за околната среда, ако се изпусне в големи количества.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- Малък разсип** : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Абсорбирайте с инертен материал и поместете в подходящ контейнер за изхвърляне на отпадъци. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.
- Голям разсип** : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Приближете разсипания материал от посоката на вятъра. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Отмийте разлива към пречиствателна станция или действайте по следния начин. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Замърсеният абсорбиращ материал може да крие същите опасности като разлития продукт. Разливите да се попиват с негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомит, да се събират и съхраняват в контейнери за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби.
- 6.4 Позоваване на други раздели** : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.  
Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства.  
Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки.

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Защитни мерки** : Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8). НЕ преглъщайте. Избягвайте контакт с очите, кожата и облеклото. Избягвайте да дишате изпарения или мъгла. Да се избягва изпускане в околната среда. Да се съхранява здраво затворен, когато не се използва, в оригиналния контейнер или в друг одобрен такъв, направен от съвместим материал. Празните контейнери задържат остатъци от продукта и могат да бъдат опасни. Не използвайте повторно контейнера.
- Съвети по обща професионална хигиена** : Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала. Работниците трябва да мият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Да се съхранява под ключ. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отворяни, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Преди работа или употреба, вижте раздел 10 за несъвместими материали.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Препоръки** : Няма на разположение.
- Специфични решения за индустриалния сектор** : Няма на разположение.

Finess Bruinoleum

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. Информацията е предоставена въз основа на предвидените типични употреби на продукта. Може да се наложи предприемане на допълнителни мерки за работа с насипни товари или други употреби, които значително могат да увеличат експозицията на работниците или степента на изпускане в околната среда.

8.1 Параметри на контрол

Граници на експозиция в работна среда / Индекси на биологична експозиция

| Наименование на веществото/препарата | Гранични стойности на експозиция                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| диизобутилкетон                      | OEL Reference is obsolete or not recognized. Consider revising. (Европа, 2004) Забележки: Препоръчва се производителят<br>Гранични стойности 8 часа: 290 mg/m³ ( 50 ppm)). |

Не са известни индекси на експозиция.

**Препоръчителни процедури за мониторинг** : Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните:  
Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

DNELs/DMELs

| Наименование на веществото/препарата                        | Резултат                                           | Стойност         | Ефекти           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| въглеводороди, C10-C13, n-/ изо-/ цикло-алкани, <2% аромати | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална          | 208 mg/kg bw/ден | Ефекти: Системен |
|                                                             | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Дермална     | 125 mg/kg bw/ден | Ефекти: Системен |
|                                                             | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна | 185 mg/m³        | Ефекти: Системен |
|                                                             | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална       | 125 mg/m³        | Ефекти: Системен |
|                                                             | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна      | 871 mg/m³        | Ефекти: Системен |
|                                                             | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна      | 150 mg/m³        | Ефекти: Системен |
|                                                             | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална          | 25 мг/кг         | Ефекти: Системен |
|                                                             | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Дермална     | 11 мг/кг         | Ефекти: Системен |
|                                                             | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна | 32 mg/m³         | Ефекти: Системен |
|                                                             | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална       | 11 мг/кг         | Ефекти: Системен |
| ароматни въглеводороди, C9                                  |                                                    |                  |                  |
| диизобутилкетон                                             | DNEL - Работници -                                 | 290 mg/m³        | Ефекти:          |



## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|  |                                                       |                       |                     |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  | Дългосрочен - Инхалационна                            |                       | Системен            |
|  | DNEL - Работници -<br>Дългосрочен - Дермална          | 80 мг/кг              | Ефекти:<br>Системен |
|  | DNEL - Работници -<br>Дългосрочен - Инхалационна      | 479 mg/m <sup>3</sup> | Ефекти:<br>Системен |
|  | DNEL - Обща популация -<br>Дългосрочен - Инхалационна | 145 mg/m <sup>3</sup> | Ефекти:<br>Местен   |
|  | DNEL - Обща популация -<br>Дългосрочен - Дермална     | 28,5 мг/кг            | Ефекти:<br>Системен |
|  | DNEL - Обща популация -<br>Дългосрочен - Инхалационна | 171 мг/кг             | Ефекти:<br>Системен |
|  | DNEL - Обща популация -<br>Дългосрочен - Орална       | 7,14 мг/кг            | Ефекти:<br>Системен |
|  | DNEL - Работници -<br>Дългосрочен - Дермална          | 7,7 mg/kg bw/<br>ден  | Ефекти:<br>Системен |
|  | DNEL - Работници -<br>Дългосрочен - Инхалационна      | 53 mg/m <sup>3</sup>  | Ефекти:<br>Системен |

### PNECs

| Наименование на веществото/<br>препарата | Резултат                                         | Стойност     | Забележки |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|
| диизобутилкетон                          | Прясна вода                                      | 0,03 мг/л    | -         |
|                                          | Морска вода                                      | 0,003 мг/л   | -         |
|                                          | Сладководна утайка                               | 0,46 мг/кг   | -         |
|                                          | Утайка от морска вода                            | 0,046 мг/кг  | -         |
|                                          | Пречиствателна станция за<br>канализационна вода | 2,55 мг/л    | -         |
|                                          | Почва                                            | 0,0746 мг/кг | -         |

### 8.2 Контрол на експозицията

**Подходящ инженерен контрол** : Добрата обща вентилация трябва да е достатъчна за да контролира експозицията на работника на вредни вещества във въздуха.

#### Индивидуални мерки за защита

**Хигиенни мерки** : Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свалянето на потенциално замърсеното облекло трябва да се използват съответни методики. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете пунктове за измиване на очите и душове в близост до работната площадка.

**Защита на очите/лицето** : Когато оценката на риска показва, че е необходимо да се избягва излагането на пръски течност, изпарения, газове или прах, следва да се носят предпазни очила, отговарящи на одобрените стандарти. Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. Ако е възможен контакт, трябва да се носи следната защита, освен ако оценката не изисква по-висока степен на защита: защитни очила със странични екрани.



## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### Защита на кожата

Няма материал или комбинация от материали за ръкавици, които да предоставят неограничена резистентност към който и да било отделен химикал или комбинация от химикали. Времето на проникване трябва да бъде по-голямо от времето на крайната употреба на продукта. Трябва да се следват инструкциите и информацията, предоставени от производителя на ръкавици, относно употребата, съхранението, поддържането и смяната. Ръкавиците трябва да се сменят регулярно, както и при признаци за увреждане на материала на ръкавиците. Винаги проверявайте дали ръкавиците са без дефекти и дали се съхраняват и използват правилно. Експлоатационните качества или ефективността на ръкавиците могат да се влошат вследствие на физически/химически повреди и лоша поддръжка. Предпазните кремове могат да защитят откритите части на кожата, но не бива да се използват при вече настъпил контакт с кожата.

**Защита на ръцете** : Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани ръкавици при всички случаи на работа с химически продукти. Взимайки под внимание параметрите, посочени от производителя на ръкавиците, проверете по време на употреба дали ръкавиците все още запазват защитните си свойства. Трябва да се отбележи, че времето за проникване на даден материал за ръкавици може да бъде различно за различните производители на ръкавици. При смеси, състоящи се от няколко вещества, времето на защита на ръкавиците, не може да бъде точно изчислено. над 8 часа (време на пробив): нитрилен каучук (0.5mm)

Препоръчването на използването на даден вид или видовете ръкавици при работа с този продукт се базира на следния източник: EN374. Потребителят трябва да провери дали окончателният избор на вида ръкавици при работа с този продукт е най-подходящият и взема предвид конкретните условия на употреба, включени в оценката на риска на потребителя.

**Защита на тялото** : Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и вероятните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт. Препоръчва се: (EN 467) Носете комбинезони или ризи с дълги ръкави и дълги панталони, ръкавици от нитрилов каучук или неопрен, гумени ботуши и шапка.

**Друга защита на кожата** : Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.

**Защита на дихателните пътища** : На база на риска и потенциала за експозиция, изберете газова маска, която да отговаря на съответния стандарт или сертификация. Газовите маски трябва да бъдат използвани според програмата за защита на дихателните пътища, за да се гарантира правилно поставяне, обучение и други важни аспекти на употребата. Препоръчва се: филтър за органични пари (тип А) филтър за частици (EN 140)

**Контрол на експозицията на околната среда** : Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда. В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Условията за измерване на всички свойства са при стандартна температура и налягане, освен ако не е посочено друго.

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

**Агрегатно състояние** : Течност.  
**Цвят** : Кафяво.  
**Мирис** : Характерен.  
**Граница на мириса** : Няма на разположение.

Finess Bruinoleum

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

|                                        |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Точка на топене/точка на замръзване    | : Неприложимо.                                                                                                                                                                    |
| Точка на кипене и интервал на кипене   | : 155 за 217°C (311 за 422,6°F) [Литература въглеводороди, C10-C13, n-/ изо-/ цикло-алкани, <2% аромати]                                                                          |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)      | : Запалим в присъствието на следните материали или условия: открит пламък, искри и електростатично разреждане, топлина и удари и механични въздействия.                           |
| Долна и горна граница на експлозивност | : Долен: 0,62% [Изчислено (правило за смесване на Le Chatelier)]<br>Горен: 7,03% [Изчислено (правило за смесване на Le Chatelier)]                                                |
| Точка на възпламеняване                | : Затворената чаша: >61°C (>141,8°F) [Литература въглеводороди, C10-C13, n-/ изо-/ цикло-алкани, <2% аромати]                                                                     |
| Температура на samozapalvane           | : 280 за 470°C (536 за 878°F) [Литература hydrocarbons, C10-C13,n-/iso-/ cyclo-alkanes,<2% aromatics]                                                                             |
| Температура на разлагане               | : Неприложимо.                                                                                                                                                                    |
| pH                                     | : Неприложимо.                                                                                                                                                                    |
| pH : Обосновка                         | : Product is non-soluble (in water).                                                                                                                                              |
| Вискозитет                             | : Динамичен (стайна температура): 21 mPa·s [***TO BE TRANSLATED***]<br>Кинематично (стайна температура): <20,5 mm²/s [Литература]<br>Кинематично (40°C): <20,5 mm²/s [Литература] |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Разтворимост(и) | :           |
| Средство        | Резултат    |
| студена вода    | Неразтворим |
| гореща вода     | Неразтворим |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разтворимост във вода                        | : Няма на разположение.                                                                                                                                                                                                       |
| Може да се смесва с вода                     | : Не.                                                                                                                                                                                                                         |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/ вода | : Неприложимо.                                                                                                                                                                                                                |
| Налягане на парите                           | : 0,1 за 0,3 килопаскала (0,75 за 2,25 mm Hg) [Литература въглеводороди, C10-C13, n-/ изо-/ цикло-алкани, <2% аромати]                                                                                                        |
| Скорост на изпаряване                        | : Няма на разположение.                                                                                                                                                                                                       |
| Относителна плътност                         | : Няма на разположение.                                                                                                                                                                                                       |
| Плътност                                     | : 0,85 г/см³ [20°C (68°F)] [DIN 53217]                                                                                                                                                                                        |
| Плътност на парите                           | : Няма на разположение.                                                                                                                                                                                                       |
| Експлозивни свойства                         | : Неексплозивен в присъствието на следните материали или условия: открит пламък, искри и електростатично разреждане, топлина и удари и механични въздействия.<br>Няма никаква необичайна опасност ако бъде засегнат от пожар. |
| Оксидиращи свойства                          | : Няма на разположение.                                                                                                                                                                                                       |
| Характеристики на частиците                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| Среден размер на частиците                   | : Неприложимо.                                                                                                                                                                                                                |

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Реакционна способност | : Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки. |
| 10.2 Химична стабилност    | : Продуктът е стабилен.                                                                                       |

*Finess Bruinoleum*

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.3 Възможност за опасни реакции : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.

10.4 Условия, които трябва да се избягват : Липсва конкретна информация.

10.5 Несъвместими материали : Липсва конкретна информация.

10.6 Опасни продукти на разпадане : При нормални условия на съхранение и употреба не трябва да се образуват опасни разпадни продукти.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

| Наименование на веществото/препарата | Резултат                        | Стойност          |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ароматни въглеводороди, C9           | Плъх - Орална - LD50            | 8400 мг/кг        |
| диизобутилкетон                      | Плъх - Орална - LD50            | 5750 мг/кг        |
|                                      | Заек - Дермална - LD50          | 16120 мг/кг       |
|                                      | Плъх - Инхалационна - LCLo Пари | 2000 ppm [4 часа] |

Заклучение/Обобщение [Продукт] : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Оценки на острата токсичност

| Наименование на веществото/препарата | Орална (мг/кг) | Дермална (мг/кг) | Вдишване (газове) (ppm) | Вдишване (пари) (мг/л) | Вдишване (прах и мъгла) (мг/л) |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| ароматни въглеводороди, C9           | 8400           | N/A              | N/A                     | N/A                    | N/A                            |
| диизобутилкетон                      | 5750           | 16120            | N/A                     | N/A                    | N/A                            |

Корозия/дразнене на кожата

| Наименование на веществото/препарата | Резултат                    | Експозиция                                | Наблюдение |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| диизобутилкетон                      | Заек - Кожа - Лек дразнител | Приложено количество/концентрация: 10 mg  | -          |
|                                      | Заек - Кожа - Лек дразнител | Приложено количество/концентрация: 500 mg | -          |

Заклучение/Обобщение [Продукт] : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Наименование на веществото/съставката : Заклучение/Обобщение

*Finess Bruinoleum*

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| ароматни въглеводороди, C9 | Недразнещ кожата. |
| диизобутилкетон            | Недразнещ кожата. |

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

| Наименование на веществото/препарата | Резултат                    | Експозиция                                | Наблюдение |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| ароматни въглеводороди, C9           | Заек - Очи - Лек дразнител  | Приложено количество/концентрация: 100 UI | -          |
| диизобутилкетон                      | Човек - Очи - Лек дразнител | Приложено количество/концентрация: 25 ppm | -          |
|                                      | Заек - Очи - Лек дразнител  | Приложено количество/концентрация: 500 mg | -          |

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Заклучение/Обобщение [Продукт]</b>        | : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. |
| <b>Наименование на веществото/съставката</b> | <b>Заклучение/Обобщение</b>                                            |
| ароматни въглеводороди, C9                   | Не-възпаляващ за очите.                                                |
| диизобутилкетон                              | Не-възпаляващ за очите.                                                |

Корозия/дразнене на дихателните пътища

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Няма на разположение.                        |                                                                            |
| <b>Заклучение/Обобщение [Продукт]</b>        | : Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. |
| <b>Наименование на веществото/съставката</b> | <b>Заклучение/Обобщение</b>                                                |
| ароматни въглеводороди, C9                   | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.                         |

Сенсибилизация На Дихателните Пътища Или Кожата

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Няма на разположение.                        |                                                                        |
| <b>Кожа</b>                                  |                                                                        |
| <b>Заклучение/Обобщение [Продукт]</b>        | : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. |
| <b>Наименование на веществото/съставката</b> | <b>Заклучение/Обобщение</b>                                            |
| ароматни въглеводороди, C9                   | Не повишава чувствителността на кожата.                                |
| диизобутилкетон                              | Не повишава чувствителността на кожата.                                |

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дихателен</b>                      |                                                                        |
| <b>Заклучение/Обобщение [Продукт]</b> | : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. |

Мутагенност на зародишните клетки

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Няма на разположение. |  |
|-----------------------|--|

*Finess Bruinoleum*

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

**Заклучение/Обобщение [Продукт]** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Канцерогенност

Няма на разположение.

**Заклучение/Обобщение [Продукт]** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Репродуктивна токсичност

| Наименование на веществото/препарата | Вид(ове) - Път на експозицията                 | Доза - Експозиция | Ефекти |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------|
| ароматни въглеводороди, C9           | Бозайник - видът не е конкретизиран - Неуказан | -                 | -      |

**Заклучение/Обобщение [Продукт]** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

| Наименование на веществото/препарата | Резултат                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ароматни въглеводороди, C9           | STOT SE 3, H335 (Дразнене на дихателните пътища) |
| диизобутилкетон                      | STOT SE 3, H336 (Наркотични ефекти)              |
|                                      | STOT SE 3, H335 (Дразнене на дихателните пътища) |

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

Няма на разположение.

Опасност при вдишване

| Наименование на веществото/препарата                        | Резултат                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| въглеводороди, C10-C13, n-/ изо-/ цикло-алкани, <2% аромати | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |
| ароматни въглеводороди, C9                                  | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |

Информация относно вероятните пътища на експозиция

Няма на разположение.

Потенциални акутни ефекти върху здравето

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| При контакт с очите  | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                   |
| Инхалационна         | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                   |
| При контакт с кожата | : С обезмасляващо действие спрямо кожата. Може да причини сухота или раздразнение на кожата. |
| При поглъщане        | : Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.                   |

Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| При контакт с очите | : Липсва конкретна информация. |
| Инхалационна        | : Липсва конкретна информация. |

*Finess Bruinoleum*

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

**При контакт с кожата** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
дразнение  
сухота  
напукване

**При поглъщане** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
гадене или повръщане

Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция

### Краткотрайно излагане

**Потенциални незабавни ефекти** : Няма на разположение.

**Потенциални закъснели ефекти** : Няма на разположение.

### Дълготрайно излагане

**Потенциални незабавни ефекти** : Няма на разположение.

**Потенциални закъснели ефекти** : Няма на разположение.

### Потенциални хронични ефекти върху здравето

Няма на разположение.

**Заклучение/Обобщение [Продукт]** : Няма на разположение.

**Общи** : Продължителният или многократен контакт може да обезмазни кожата и да причини дразнене, напукване и/или дерматит.

**Канцерогенност** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Мутагенност** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Репродуктивна токсичност** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

## 11.2 Информация за други опасности

### 11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма на разположение.

**Заклучение/Обобщение [Продукт]** : Продуктът не отговаря на критериите, за да се счита, че има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно критериите, определени в Регламент (ЕО) No 1907/2006 или Регламент (ЕО) No 1272/2008.

### 11.2.2 Друга информация

Няма на разположение.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

Няма на разположение.

**Заклучение/Обобщение [Продукт]** : Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

**Наименование на веществото/съставката**

ароматни въглеводороди, C9

**Заклучение/Обобщение**

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

### 12.2 Устойчивост и разградимост

Няма на разположение.

Finess Bruinoleum

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

**Заклучение/Обобщение [Продукт]** : Продуктът не е преминал изпитване за биологична разградимост.

**Наименование на веществото/съставката** : **Заклучение/Обобщение**

ароматни въглеводороди, C9 : Биологично разградим(и), съгласно OECD.

| Наименование на веществото/препарата | период на полуразпадане във вода | Фотолиза | Биологична разградимост |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| ароматни въглеводороди, C9           | -                                | -        | Лесно                   |
| диизобутилкетон                      | -                                | -        | Лесно                   |

12.3 Биоакумулираща способност

| Наименование на веществото/препарата | LogP <sub>ow</sub> | Фактор на биоконцентрация | Потенциален |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| ароматни въглеводороди, C9           | 3.7 за 4.5         | 10 за 2500                | Висока      |
| диизобутилкетон                      | 3,71               | -                         | Ниско       |

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент за разделяне почва/вода

| Наименование на веществото/препарата | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| диизобутилкетон                      | 2,3                | 213,676         |

Резултати от оценката на PMT и vPvM

| Наименование на веществото/препарата                        | PMT | P  | M  | T  | vPvM | vP | vM |
|-------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| въглеводороди, C10-C13, n-/ изо-/ цикло-алкани, <2% аромати | He  | He | He | He | He   | He | He |
| ароматни въглеводороди, C9                                  | He  | He | He | He | He   | He | He |
| диизобутилкетон                                             | He  | He | He | He | He   | He | He |

**Подвижност** : НЕЛЕТЛИВА ТЕЧНОСТ.

**Заклучение/Обобщение** : Продуктът не отговаря на критериите, за да се счита за PMT или vPvM.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Регламент (ЕО) № 1907/2006 [REACH]

| Наименование на веществото/препарата                        | PBT | P   | B   | T  | vPvB | vP  | vB  |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|
| въглеводороди, C10-C13, n-/ изо-/ цикло-алкани, <2% аромати | He  | N/A | N/A | He | N/A  | N/A | N/A |
| ароматни въглеводороди, C9                                  | He  | N/A | He  | He | He   | N/A | He  |
| диизобутилкетон                                             | He  | N/A | N/A | He | N/A  | N/A | N/A |

Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]



[illegible]

|                                                                                                                       |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| въглеродороди, C10-C13,<br>n-/ изо-/ цикло-алкани,<br><2% аромати<br>ароматни въглеродороди,<br>C9<br>диизобутилкетон | He | He | He | He | He | He | He |
|                                                                                                                       | He | He | He | He | He | He | He |
|                                                                                                                       | He | He | He | He | He | He | He |

Няма на разположение.

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки.

### Продукт

**Опасен отпадък** : Да.

**Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)**

| Код на отпадъка | Определяне на отпадъците                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |

**Специални предпазни мерки** : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

Finess Bruinoleum

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

|                                                         | ADR/RID      | ADN          | IMDG         | IATA         |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер | Нерегулиран. | Нерегулиран. | Нерегулиран. | Нерегулиран. |
| 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН   | -            | -            | -            | -            |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране           | -            | -            | -            | -            |
| 14.4 Опаковъчна група                                   | -            | -            | -            | -            |
| 14.5 Опасности за околната среда                        | Не.          | Не.          | Не.          | Не.          |

### Допълнителна информация ADR

### Допълнителна информация ADN

### Допълнителна информация IMDG

### Допълнителна информация IATA

**14.6 Специални предпазни мерки за потребителите** : Транспортиране в рамките на територията на потребителя: винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване.

**14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** : Няма на разположение.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение

Приложение XIV

Нито един от компонентите не е регистриран.

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство

Нито един от компонентите не е регистриран.

Finess Bruinoleum

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия

| Наименование на веществото/<br>препарата | %   | Обозначение [Употреба]                               |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| Finess Bruinoleum                        | ≥90 | 3<br>3 [Газ за лампи]<br>3 [Течност за грил запалка] |

Етикетиране : Неприложимо.  
Микрочастици от синтетични полимери - определение 78

Родова идентичност на полимер(и) : Неприложимо.  
Общ процент синтетични полимерни микрочастици : Неприложимо.

Други ЕУ разпоредби

VOC : Разпоредбите на Директива 2004/42/ЕО относно летливите органични съединения (ЛОС) се прилагат за този продукт. За допълнителна информация вижте етикета на продукта и/или листа за технически данни.

ЛОС за смес, готова за употреба : IIА/ф. Вътрешни и външни политури за дърво с минимална дебелина. Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат. А/І) е: 700g/l (2010.) Този продукт съдържа максимум 453 г/л ЛОС.

Емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) - Въздух : Не е регистриран

Емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) - Вода : Не е регистриран

Прекурсори на взривни вещества : Неприложимо.

Озоноразрушаващи вещества (ЕС 2024/590)  
Не е регистриран.

Предварително информирано съгласие (Prior Informed Consent, PIC) (649/2012/ЕО)  
Не е регистриран.

Устойчиви органични замърсители (850/2004/ЕО)  
Не е регистриран.

Директива Севезо  
Този продукт не се контролира по Директива Севезо.

България  
Регламент относно биоцидните продукти : Неприложимо.

Finess Bruinoleum

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

**Източници за справка** : Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа  
Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа  
В съгласие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение II, както е изменен с Регламент (ЕС) № 2020/878  
REGLAMENT (ES) 2016/425 NA EVROPEĬSKIYA PARLAMENT I NA SŮVETA ot 9 mart 2016 godina odnosno lichnite predpazni sredstva i za otmyana na Direktiva 89/686 / EIO na SŮveta

### Международни разпоредби

#### Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители

| Наименование на списъка | Наименование на веществото/съставката | Статут |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|
| Не е регистриран.       |                                       |        |

#### Ротердамската конвенция относно предварително обоснованото съгласие (PIC)

Не е регистриран.

#### Протокол на ИКЕ на ООН Aarhus за устойчивите органични замърсители и тежки метали

| Наименование на списъка | Наименование на веществото/съставката | Статут |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|
| Не е регистриран.       |                                       |        |

**CN код** : 3208 90 91 00

### Опис

**Австралия** : Не е определено.  
**Канада** : Не е определено.  
**Китай** : Не е определено.  
**Евразийски икономически съюз** : **Наличности на Руската федерация:** Не е определено.  
**Япония** : **Японски регистър (CSCL):** Не е определено.  
**Японски регистър (ISHL):** Не е определено.  
**Нова Зеландия** : Не е определено.  
**Филипини** : Не е определено.  
**Република Корея** : Не е определено.  
**Тайван** : Не е определено.  
**Тайланд** : Не е определено.  
**Турция** : Не е определено.  
**САЩ** : Всички компоненти са активни или изключени.  
**Виетнам** : Не е определено.

**15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес** : Този продукт съдържа вещества, за които все още се изисква оценка на химическата безопасност.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Показва информация, която е променена спрямо предишната издадена версия.

**Съкращения и акроними** : ATE = Оценка на острата токсичност  
CLP = Регламент за класифицирането, етикетирания и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]  
DMEL = Изчислено ниво с минимален ефект  
DNEL = Изчислено ниво без ефект  
EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност  
N/A = Няма на разположение

Finess Bruinoleum

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

PBT = Устойчиво, биоакмулиращо и токсично  
PNEC = Изчислена концентрация без ефект  
RRN = Регистрационен номер съгласно REACH  
SGG = Сегрегационна група  
vPvB = Много устойчиво и много биоакмулиращо

Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

| Класификация                                 | Обосновка                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Изчислителен метод<br>Изчислителен метод |

Пълен текст на съкратените Н-изрази

България

|                                     |   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пълен текст на съкратените Н-изрази | : | H226<br>H304<br>H335<br>H336<br>H411<br>H412<br>EUH066 | Запалими течност и пари.<br>Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.<br>Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.<br>Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.<br>Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.<br>Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пълен текст на класификациите [CLP/GHS] | : | Aquatic<br>Chronic 2<br>Aquatic<br>Chronic 3<br>Asp. Tox. 1<br>Flam. Liq. 3<br>STOT SE 3 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 2<br>ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 3<br>ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1<br>ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ - Категория 3<br>СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ЕДНОКРАТНА ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 3 |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |   |                            |
|------------------------------------------|---|----------------------------|
| Дата на отпечатване                      | : | 4/12/2025                  |
| Дата на издаване/ Дата на преразглеждане | : | 4/12/2025                  |
| Дата на предишното издание               | : | Няма предишно утвърждаване |
| Версия                                   | : | 1                          |
| Бележка за читателя                      |   |                            |

**ВАЖНА БЕЛЕЖКА:** Информацията в този лист за безопасност се основава на сегашното ниво на познания и текущото законодателство. Тя предоставя насоки относно здравето, безопасността и екологичните аспекти на продукта и не следва да се тълкува като гаранция за техническото изпълнение или годността за специфични приложения. Информацията, съдържаща се в тази информационна листовка (тъй като може да бъде променяна от време на време) не е предназначена да бъде изчерпателна и е представена добросъвестно, като се счита за правилна към датата, на която е изготвена. Отговорност на потребителя е да провери, дали тази информационна листовка е актуална, преди да използва продукта, за който тя се отнася. Лицата, които използват информацията, трябва да вземат свои собствени решения, както и що се отнася до надеждността на съответния продукт за реализирането на техните цели, преди да го използват. Когато тези цели са различни от това, което е специално препоръчано в тази листовка за безопасност,потребителят използва продукта на свой риск.

**ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ОТ СТРАНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:** условията, методите и факторите, които влияят на боравенето, съхранението, приложението, употребата и депонирането на продукта не са под контрола и знанието на производителя. Следователно, производителят не носи отговорност за каквито и да било нежелани събития, които могат да се появят при боравенето, съхранението, приложението, употребата, неправилната употреба или депонирането на продукта и, доколкото е разрешено от приложимото законодателство, производителят изрично отхвърля всякаква отговорност за каквито и да било загуби, щети и/или разходи, произтичащи от или свързани по някакъв начин със съхранението,

*Finess Bruinoleum*

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

обработката, използването или депонирането на продукта. Безопасното боравене, съхранение, употреба и депониране са отговорност на потребителите. Потребителите трябва да се съобразят с всички приложими закони, свързани със здравето и безопасността.

За окончателното определяне на пригодността на всеки материал отговорност носи потребителят. Всички материали могат да носят неизвестни опасности и трябва да се използват предпазливо. Въпреки че някои опасности са описани тук, не можем да гарантираме, че това са единствените съществуващи опасности.