



# SIKKERHETSDATABLAD

Finess Muurverf mat

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : Finess Muurverf mat  
**Produktbeskrivelse** : Maling  
**Type produkt** : Væske.  
**UFI** : 7DM2-X0VC-S00H-WWH0  
**Produktkode** : FIN0002

### 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

| Identifisert bruk                        |       |
|------------------------------------------|-------|
| Forbruker<br>Industriell<br>Profesjonell |       |
| Bruk frarådet                            | Årsak |
| Ingen identifisert.                      | -     |

### 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

RUST-OLEUM EUROPE  
Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgium  
Telephone no.: +32 (0) 13 460 200  
Fax no.: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited  
Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX United Kingdom  
Telephone no.: +44 (0) 191 4106611  
Fax no.: +44 (0) 191 4920125  
enquiries@tor-coatings.com

**e-mail adresse til person ansvarlig for dette SDS databladet** : rpmeurohas@rustoleum.eu

### 1.4 Nødtelefonnummer

#### Nasjonalt rådgivingskontor/Giftinformasjonen

Telefonnummer Norge : +47 22 59 13 00

#### Leverandør

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

**Produktdefinisjon** : Blanding

#### Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

Produktet er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.2 Etikettelementer

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signalord</b>                                                                                                             | : Ingen signalord                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Redegjørrelser om fare</b>                                                                                                | : H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                                                                                                     |
| <b><u>Redegjørrelser om forholdsregler</u></b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Generelt</b>                                                                                                              | : P103 - Les nøye og følg alle instruksjoner.<br>P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.<br>P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.                                                 |
| <b>Forebygging</b>                                                                                                           | : P280 - Bruk vernehansker.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Respons</b>                                                                                                               | : Ikke anvendelig.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lagring</b>                                                                                                               | : Ikke anvendelig.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Avhending</b>                                                                                                             | : P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.                                                                                                                          |
| <b>Tilleggsэлеmenter på etiketter</b>                                                                                        | : EUH208 - Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) og Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan gi en allergisk reaksjon. |
| <b>Tilleggsэлеmenter på etiketter : Vaskemidler - Produktforskriften. Vedlegg VI: Vaskemiddelforordningen</b>                | : Ikke anvendelig.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>EUs forordning om biocidprodukter (BPR), artikkel 58(3) Erklæring</b>                                                     | : Inneholder et biocidprodukt (konserveringsmiddel for boks):(BIT)                                                                                                                                                                           |
| <b>Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler</b> | : Ikke anvendelig.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>Spesielle emballasjekrav</u></b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beholderne må forsynes med barnesikker lukking</b>                                                                        | : Ikke anvendelig.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Følbar advarselsmerking om fare</b>                                                                                       | : Ikke anvendelig.                                                                                                                                                                                                                           |

### 2.3 Andre farer

**Produktet oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i henhold til Forordning (EU) nr. 1907/2006, Tillegg XIII**

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

**Produktet oppfyller kriteriene for hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.**

: ☒ Ikke anvendelig

**Andre farer som ikke fører til klassifisering**

: Ikke kjent.

Finess Muurverf mat

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blandinger : Blanding  
Norge

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                                                                                                                       | Identifikatorer                                                                                   | %      | Klassifisering                                                                                                                                                                                                                                                     | Spesifikk kons.<br>grenser, M-<br>faktorer og ATE-er                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  sinkoksid                                                                           | REACH #:<br>01-2119463881-32<br>EU: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Innhold:<br>030-013-00-7       | ≤0,14  | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410                                                                                                                                                                                                                | M [Akutt] = 1<br>M [Kronisk] = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [1] [2] |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>(BIT)                                                                                                                                  | REACH #:<br>01-2120761540-60<br>EU: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Innhold:<br>613-088-00-6       | <0,036 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410                                                                                                  | ATE [Oral] = 450<br>mg/kg<br>ATE [Inhalasjon<br>(støv og tåker)] =<br>0,21 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0,036%<br>M [Akutt] = 1<br>M [Kronisk] = 1                                                                                                                                                                                                   | [1]     |
| pyrithion sink                                                                                                                                                       | REACH #:<br>01-2119511196-46<br>EU: 236-671-3<br>CAS: 13463-41-7                                  | ≤0,024 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H330<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410                                                                                                          | ATE [Oral] = 221<br>mg/kg<br>ATE [Inhalasjon<br>(støv og tåker)] =<br>0,14 mg/l<br>M [Akutt] = 1000<br>M [Kronisk] = 10                                                                                                                                                                                                                                    | [1]     |
| Reaksjonsmasse av: 5-klor-<br>2-metyl-4-isotiazolin-3-on<br>[EC nr.. 247-500-7] og<br>2-metyl-2H-isotiazol-3-on<br>[EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C<br>(M)IT/MIT (3:1)) | REACH #:<br>01-2120764691-48<br>CAS: 55965-84-9<br>Innhold:<br>613-167-00-5<br>Liste #: 611-341-5 | <0,001 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410<br><br>Se kapittel 16 for<br>fullstendig tekst i H-<br>setningene overfor. | ATE [Oral] = 64 mg/<br>kg<br>ATE [Dermal] =<br>92,4 mg/kg<br>ATE [Inhalasjon<br>(støv og tåker)] =<br>0,171 mg/l<br>Skin Corr. 1C,<br>H314: C ≥ 0,6%<br>Skin Irrit. 2, H315:<br>0,06% ≤ C < 0,6%<br>Eye Dam. 1, H318:<br>C ≥ 0,6%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>0,06% ≤ C < 0,6%<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0,0015%<br>M [Akutt] = 100<br>M [Kronisk] = 100 | [1]     |

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blitt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

Type

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

- [1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare  
[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

Listenumre har ingen juridisk signifikans.

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Øyekontakt** : Skyll straks øynene med mye vann samtidig som øvre og nedre øyelokk løftes. Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege ved irritasjon.
- Innånding** : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
- Hudkontakt** : Skyll kontaminert hud med store mengder vann. Fjern forurensede klær og sko. Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes.
- Svelging** : Vask munnen grundig med vann. Om stoffet er blitt svelget og den berørte personen er bevisst, gi små mengder vann å drikke. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell.
- Vern av førstehjelpspersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.

### 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

#### Overeksponeringstegn/-symptomer

- Øyekontakt** : Ingen spesifikke data.
- Innånding** : Ingen spesifikke data.
- Hudkontakt** : Ingen spesifikke data.
- Svelging** : Ingen spesifikke data.

### 4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

- Merknader til lege** : Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert.
- Spesifikke behandlinger** : Ingen spesiell behandling.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slökkemidler

- Egnete brannslukkingsmidler** : Bruk et brannslukningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann. Ved brann, bruk vandusj (tåke), skum, pulver eller CO<sub>2</sub>.
- Uegnete brannslukkingsmidler** : Ikke bruk vannstråle.

### 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

- Farer på grunn av stoffet eller blandingen** : Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne. Dette materialet er skadelig for vannlevende organismer, med langvarig effekt. Slukkevann kontaminert med dette stoffet må samles opp og hindres i å slippe ut i vannløp, avløp eller kloakk.
- Farlige forbrenningsprodukter** : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:  
karbondioksid  
karbonmonoksid  
metalloksid/oksider

### 5.3 Råd for brannmenn

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

- Spesielle beskyttelses tiltak for brannmenn** : Isolere straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.
- Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper** : Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.
- Ytterligere informasjon** : Ingen uvanlige farer ved brann.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

- For ikke-nødpersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Bruk egnet personlig verneutstyr.
- For nødpersonell** : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også opplysningene i "For ikke-nødpersonell".

- 6.2 Forholdsregler for vern av miljø** : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende materiale. Kan være skadelig for miljøet hvis det slippes ut i større kvanta.

### 6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprensning

- Lite utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Absorber med inert materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.
- Stort utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurenset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser.

- 6.4 Referanse til andre avsnitt** : Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.  
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.  
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning.

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Vernetiltak** : Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Må ikke svelges. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Unngå å innånde damp eller tåke. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket når det ikke er i bruk. Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Emballasjen må ikke brukes om igjen.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

**Råd om generell yrkeshygiene** : Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Ta av forurensede klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises. Se også avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Se avsnitt 10 for uforenlige materialer før håndtering eller bruk.

7.3 Spesifikk sluttbruk

**Anbefalinger** : Ikke kjent.  
**Løsninger spesifikke for industrisektoren** : Ikke kjent.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Informasjonen gis basert på typisk forventede bruksområder for produktet. Ytterligere tiltak kan være påkrevet for partihåndtering eller andre bruksområder som kan øke eksponeringen for arbeidere eller miljøutslipp betydelig.

8.1 Kontrollparametere

Administrative normer / Biologiske eksponeringsindekser

| Navn på produkt/bestanddel                                                                    | Grenseverdier for eksponering                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  Sinkoksid | <b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024)</b><br>Gjennomsnittsverdier 8 timer: 5 mg/m³. |

Ingen eksponeringsindekser kjent.

**Anbefalt overvåkningstiltak** : Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettledningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

DNEL-er/DMEL-er

| Navn på produkt/bestanddel                                                                    | Resultat                                                                 | Verdi             | Effekter                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|  Sinkoksid | <b>DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding</b>                         | 5 mg/m³           | <u>Effekter:</u><br>Systemisk |
|                                                                                               | <b>DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Langsiktig - Innånding</b> | 2,5 mg/m³         | <u>Effekter:</u><br>Systemisk |
|                                                                                               | <b>DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud</b>                               | 83 mg/kg bw/dag   | <u>Effekter:</u><br>Systemisk |
|                                                                                               | <b>DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Langsiktig - Hud</b>       | 83 mg/kg bw/dag   | <u>Effekter:</u><br>Systemisk |
|                                                                                               | <b>DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Langsiktig - Oral</b>      | 0,83 mg/kg bw/dag | <u>Effekter:</u><br>Systemisk |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)                                                              | <b>DNEL - Arbeidere - Langsiktig -</b>                                   | 6,81 mg/m³        | <u>Effekter:</u>              |

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

|                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| pyrithion sink<br><br>Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Innånding                                           |                    | Systemisk           |
|                                                                                                                                                                           | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding | 1,2 mg/m³          | Effekter: Systemisk |
|                                                                                                                                                                           | DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud                 | 0,966 mg/kg bw/dag | Effekter: Systemisk |
|                                                                                                                                                                           | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Hud       | 0,345 mg/kg bw/dag | Effekter: Systemisk |
|                                                                                                                                                                           | DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud                 | 0,01 mg/kg bw/dag  | Effekter: Systemisk |
|                                                                                                                                                                           | DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding           | 0,02 mg/m³         | Effekter: Lokal     |
|                                                                                                                                                                           | DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Innånding           | 0,04 mg/m³         | Effekter: Lokal     |
|                                                                                                                                                                           | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding | 0,02 mg/m³         | Effekter: Lokal     |
|                                                                                                                                                                           | DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Innånding | 0,04 mg/m³         | Effekter: Lokal     |
|                                                                                                                                                                           | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Oral      | 0,09 mg/kg bw/dag  | Effekter: Systemisk |
|                                                                                                                                                                           | DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Oral      | 0,11 mg/kg bw/dag  | Effekter: Systemisk |

PNEC-er

| Navn på produkt/bestanddel                                                                    | Resultat                   | Verdi          | Anmerkninger |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
|  sinkoksid | Ferskvann                  | 25,6 µg/l      | -            |
|                                                                                               | Sjø                        | 7,6 µg/l       | -            |
|                                                                                               | Renseanlegg for avløpsvann | 64,7 µg/l      | -            |
|                                                                                               | Ferskvannsediment          | 146 mg/kg dwt  | -            |
|                                                                                               | Sjøvannsediment            | 70,3 mg/kg dwt | -            |
|                                                                                               | Jord                       | 44,3 mg/kg dwt | -            |
|                                                                                               | Ferskvann                  | 20,6 µg/l      | -            |
|                                                                                               | Sjøvann                    | 6,1 µg/l       | -            |
|                                                                                               | Ferskvannsediment          | 117,8 mg/kg    | -            |
|                                                                                               | Sjøvannsediment            | 56,5 mg/kg     | -            |
|                                                                                               | Jord                       | 35,6 mg/kg     | -            |
|                                                                                               | Renseanlegg for avløpsvann | 100 µg/l       | -            |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)                                                              | Ferskvann                  | 0,00403 mg/l   | -            |



## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

|                |                            |                   |   |
|----------------|----------------------------|-------------------|---|
| pyrithion sink | Sjøvann                    | 0,000403 mg/l     | - |
|                | Renseanlegg for avløpsvann | 1,03 mg/l         | - |
|                | Ferskvannsediment          | 0,0499 mg/kg dwt  | - |
|                | Sjøvannsediment            | 0,00499 mg/kg dwt | - |
|                | Jord                       | 3 mg/kg dwt       | - |
|                | Ferskvann                  | 0,00009 mg/l      | - |
|                | Sjøvann                    | 0,00009 mg/l      | - |
|                | Renseanlegg for avløpsvann | 0,01 mg/l         | - |
|                | Sjøvannsediment            | 0,0095 mg/kg      | - |
|                | Ferskvannsediment          | 0,0095 mg/kg      | - |
|                | Ferskvann                  | 0,00339 mg/l      | - |
|                | Sjøvann                    | 0,00339 mg/l      | - |
|                | Renseanlegg for avløpsvann | 0,23 mg/l         | - |
|                | Ferskvannsediment          | 0,027 mg/kg       | - |
|                | Sjøvannsediment            | 0,027 mg/kg       | - |
|                | Jord                       | 0,01 mg/kg        | - |

Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

### 8.2 Eksponeringskontroll

**Egnede konstruksjonstiltak** : God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

#### Individuelle vernetiltak

**Hygieniske tiltak** : Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

**Øye-/ansiktsvern** : Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damp, gass eller støv. Bruk øyebeskyttelse i henhold til EN 166. Hvis kontakt er mulig, skal følgende verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en høyere grad av verneutstyr er nødvendig: vernebriller med sideskjermer.

#### Hudvern

Det finnes ingen hanskematerialer eller kombinasjon av materialer som vil gi ubegrenset beskyttelse til noe som helst individuelt kjemikalie eller kombinasjon av kjemikalier.

Gjennomtrengingstiden må være lengre enn slutten av brukstiden for produktet.

Anvisningene og informasjonen som gis av hanskeprodusenten, når det gjelder bruk, oppbevaring, vedlikehold og utskifting må følges.

Hanskene skal skiftes ut jevnlig, og hvis de viser tegn til skade på hanskematerialet.

Se alltid til at hanskene er frie for defekter og at de oppbevares og brukes på korrekt måte.



## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Ytelsen eller effektiviteten for hansken kan reduseres ved fysisk/kjemisk skade og dårlig vedlikehold. Beskyttelseskremer kan gi beskyttelse for utsatte hudpartier, men bør imidlertid ikke påføres etter at huden er eksponert for preparatet.

- Håndvern** : Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Se til at hanskene fremdeles beholder sine beskyttende egenskaper ved å vurdere parametrene som spesifiseres av hanskeprodusenten. Legg merke til at tiden for gjennomtrenging for hanskematerialer kan være forskjellig for ulike hanskeprodusenter. Når det gjelder blandinger som inneholder flere stoffer, kan ikke beskyttelsestiden for hanskene estimeres nøyaktig. > 8 timer (gjennombruddstid): nitrilgummi (0.5mm), polyetylen (PE), polyvinylalkohol (PVA)
- Anbefalingen angående hvilke typer hansker som skal brukes, er basert på informasjon fra følgende kilde: EN374. Brukeren må kontrollere at det endelige valget av hansketyper for håndtering av produktet, er den mest passende og tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om egenvurdering av risiko.
- Kroppsvern** : Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres. Anbefales: (EN 467) Bruk overaller eller langermede skjorter.
- Annet hudvern** : Egnert fottøy og eventuelt tilleggssvern for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.
- Åndedrettsvern** : Basert på potensial fare og risk for eksponering, velge en respirator som oppfyller den gjeldende sertifiseringsstandard. Gassmasker må brukes i henhold til et åndedrettsvern program, for å sikre riktig montering, opplæring og andre viktige sider ved bruk. Anbefales: organisk dampfilter (Type A) partikkelfilter (EN 140)
- Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen** : Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Forholdene for måling av alle egenskaper er ved standard temperatur og trykk med mindre noe annet indikeres.

### 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- Fysisk tilstand** : Væske.
- Farge** : Diverse
- Lukt** : Karakteristisk.
- Luktterskel** : Ikke kjent.
- Smeltepunkt/frysepunkt** : 0°C [Litteratur (vann)]
- Utgangskokepunkt og -kokeområde** : 100°C (212°F) [Litteratur (vann)]
- Antennelighet (fast stoff, gass)** : Ikke-antennelig i nærvær av av følgende stoffer eller betingelser: åpen flamme, gnister eller statiske utladninger, varme og mekaniske støt og slag. Ikke brannfarlig, men vil brenne etter langvarig eksponering for åpen flamme eller høy temperatur.
- Nedre og øvre eksplosjonsgrense** : Inneholder ikke tilstrekkelige flyktige, brennbare komponenter til å danne en eksplosiv atmosfære under normale bruksforhold.
- Flammepunkt** : Ikke relevant på grunn av produktets art.
- Selvantennelsestemperatur** : Ikke relevant på grunn av produktets art.
- Dekomponeringstemperatur** : Ikke anvendelig.
- pH** : 8,5 til 9,5 [Kons. (% vekt / vekt): 100%] [OECD 122]
- pH : Justering** : Ikke kjent.

Finess Muurverf mat

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

**Viskositet** : Dynamisk (romtemperatur): 5500 til 6000 mPa·s [LC 3]  
Kinematisk (romtemperatur): 3618 til 4054 mm<sup>2</sup>/s [beregnet.]  
Kinematisk (40°C): >20,5 mm<sup>2</sup>/s [beregnet.]

**Løselighet(er)** :

| Medier     | Resultat    |
|------------|-------------|
| kaldt vann | Oppløselig  |
| varmt vann | Oppløselig  |
| metanol    | Noe løselig |
| aceton     | Noe løselig |

**Løselighet i vann** : Ikke kjent.

**Fordelingskoeffisient oktanol/vann** : Ikke anvendelig.

**Damptrykk** : 2,3 kPa (17,25 mm Hg) [Litteratur (vann)]

**Fordamping** : <1 (butylacetat = 1)

**Relativ tetthet** : Ikke kjent.

**Tetthet** : 1,48 til 1,52 g/cm<sup>3</sup> [20°C (68°F)] [DIN 53217]

**Damptetthet** : >1 [Luft = 1]

**Ekspløsjonsegenskaper** : Ikke eksplosivt i nærvær av følgende stoffer eller betingelser: åpen flamme, gnister eller statiske utladninger og varme.  
Ingen uvanlige farer ved brann.

**Oksidasjonsegenskaper** : Ikke kjent.

**Partikkelegenskaper**

**Middels partikkelstørrelse** : Ikke anvendelig.

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1 Reaktivitet** : Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.

**10.2 Kjemisk stabilitet** : Produktet er stabilt.

**10.3 Mulighet for skadelige reaksjoner** : Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

**10.4 Forhold som skal unngås** : Ingen spesifikke data.

**10.5 Uforenlige stoffer** : Ingen spesifikke data.

**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** : Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

**11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forskrift (EC) Nr. 1272/2008**

Akutt toksisitet

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                                          | Resultat                                                    | Verdi                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|  sinkoksid                                                         | Rotte - Oral - LD50                                         | >15 g/kg             |
|                                                                                                                                                     | Mus - Innånding - LC50 Støv og tåke                         | 2500 mg/m³ [4 timer] |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)                                                                                                                    | Rotte - Hannkjønn - Oral - LD50                             | 490 mg/kg            |
|                                                                                                                                                     | Rotte - Hannkjønn, Hunkjønn - Innånding - LC50 Støv og tåke | 0,5 mg/l [4 timer]   |
|                                                                                                                                                     | Rotte - Innånding - LC50 Støv og tåke                       | 0,11 mg/l [4 timer]  |
| pyrithion sink                                                                                                                                      | Rotte - Oral - LD50                                         | 177 mg/kg            |
|                                                                                                                                                     | Kanin - Hud - LD50                                          | 100 mg/kg            |
|                                                                                                                                                     | Rotte - Innånding - LC50 Støv og tåke                       | 140 mg/m³ [4 timer]  |
| Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Kanin - Hud - LD50                                          | 92,4 mg/kg           |
|                                                                                                                                                     | Rotte - Oral - LD50                                         | 64 mg/kg             |
|                                                                                                                                                     | Rotte - Hannkjønn, Hunkjønn - Innånding - LC50 Støv og tåke | 0,171 mg/l [4 timer] |

**Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Navn på bestanddeler</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Konklusjon/oppsummering</b> |
|  Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Giftig ved svelging.           |

Estimater over akutt toksisitet

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                                          | Oral (mg/kg) | Hud (mg/kg) | Inhalering (gasser) (ppm) | Inhalering (damper) (mg/l) | Inhalering (støv og tåker) (mg/l) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|  1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)                                | 450          | N/A         | N/A                       | N/A                        | 0,21                              |
| pyrithion sink                                                                                                                                      | 221          | N/A         | N/A                       | N/A                        | 0,14                              |
| Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | 64           | 92,4        | N/A                       | N/A                        | 0,171                             |

Etser/irriterer hud

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                                                                                                                                             | Resultat                                                                                        | Eksposering                                                                                      | Observasjon                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  Sinkoksid<br><br>Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | <b>Kanin - Hud - Mildt irriterende</b><br><br><b>Mennesker - Hud - Sterkt irriterende stoff</b> | <u>Mengde/konsentrasjon</u><br>brukt: 500 mg<br><br><u>Mengde/konsentrasjon</u><br>brukt: 0.01 % | -<br><br>-<br><br><u>Observasjonsperiode:</u> 1 til 4 timer |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Kanin - Hud - Sterkt irriterende stoff</b>                                                   | -                                                                                                |                                                             |

**Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

| Navn på bestanddeler                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konklusjon/oppsummering                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  Sinkoksid<br>1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)<br>Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Ikke irriterende for huden.<br>Irriterer huden.<br>Fatal in contact with Skin |

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                                                                                                                                               | Resultat                                                                                      | Eksposering                                           | Observasjon |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
|  Sinkoksid<br><br>Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | <b>Kanin - Øyne - Mildt irriterende</b><br><br><b>Kanin - Øyne - Sterkt irriterende stoff</b> | <u>Mengde/konsentrasjon</u><br>brukt: 500 mg<br><br>- | -<br><br>-  |

**Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

| Navn på bestanddeler                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konklusjon/oppsummering                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Sinkoksid<br>1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)<br>Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Ikke irriterende for øynene.<br>Fare for alvorlig øyeskade.<br>Fare for alvorlig øyeskade. |

Luftveiskorrosjon/irritasjon

Ikke kjent.

**Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

| Navn på bestanddeler                                                                                                                                                                                                                    | Konklusjon/oppsummering                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Andedretts- eller hudsensibilisering

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                                                                                                                                                                  | Arter - Eksponeringsvei            | Resultat                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)<br><br>Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Marsvin - hud<br><br>Marsvin - hud | <u>Resultat</u> : Irritasjonsfremmende<br><br><u>Resultat</u> : Irritasjonsfremmende |

Hud

**Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

| Navn på bestanddeler                                                                                                                                                                                                                               | Konklusjon/oppsummering                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  sinkoksid<br>Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Ikke sensibiliserende for hud.<br>Strong Skin Sensitizer |

Respiratorisk

**Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

| Navn på bestanddeler                                                                                                                                                                                                                                 | Konklusjon/oppsummering                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  sinkoksid<br>Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | None sensitizor<br>Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. |

Mutagenitet av kjønnsceller

Ikke kjent.

**Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Kreftfremkallende egenskap

Ikke kjent.

**Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Reproduktiv giftighet

Ikke kjent.

**Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponering)

Finess Muurverf mat

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Ikke kjent.

### Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)

| Navn på produkt/bestanddel | Resultat        |
|----------------------------|-----------------|
| pyrithion sink             | STOT RE 1, H372 |

### Fare for aspirering

Ikke kjent.

### Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Forutsette inntaksveier: Oral, Innånding, Øyne.

Uforutsette inntaksveier: Hud.

### Potensielle akutte helseeffekter

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Øyekontakt | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. |
| Innånding  | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. |
| Hudkontakt | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. |
| Svelging   | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. |

### Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Øyekontakt | : Ingen spesifikke data. |
| Innånding  | : Ingen spesifikke data. |
| Hudkontakt | : Ingen spesifikke data. |
| Svelging   | : Ingen spesifikke data. |

### Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og langtidseksponering

#### Korttidseksponering

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Potensielle, øyeblikkelige effekter | : Ikke kjent. |
| Potensielle, forsinkede effekter    | : Ikke kjent. |

#### Langvarig eksponering

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Potensielle, øyeblikkelige effekter | : Ikke kjent. |
| Potensielle, forsinkede effekter    | : Ikke kjent. |

### Potensielle kroniske helseeffekter

Ikke kjent.

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Konklusjon/oppsummering [Produkt] | : Ikke kjent.                                              |
| Generelt                          | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. |
| Kreftfremkallende egenskap        | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. |
| Mutasjonsfremmende karakter       | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. |
| Reproduktiv giftighet             | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. |

## 11.2 Informasjon om andre farer

### 11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

|                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konklusjon/oppsummering [Produkt] | : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene fastsatt i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Finess Muurverf mat

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.2.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet  
Ikke kjent.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

| Navn på produkt/bestanddel       | Resultat                                                 | Arter                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| sinkoksid                        | <b>Akutt - LC50 - Ferskvann</b><br>98 µg/l [48 timer]    | Dafnie spes. - Water flea - Nyfødt organisme |
|                                  | <b>Akutt - IC50 - Ferskvann</b><br>46 µg/l [72 timer]    | Alge - Green algae - Ekspontiell vekstfase   |
|                                  | <b>Akutt - EC50 - Ferskvann</b><br>0,481 mg/l [48 timer] | Dafnie spes. - Water flea - Nyfødt organisme |
|                                  | <b>Akutt - EC50</b><br>0,413 mg/l [48 timer]             | Dafnie spes.                                 |
|                                  | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,082 mg/l [7 dager]            | Dafnie spes.                                 |
|                                  | <b>Akutt - EC50</b><br>0,137 mg/l [72 timer]             | Alge                                         |
|                                  | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,019 mg/l [7 dager]            | Alge                                         |
|                                  | <b>Akutt - LC50</b><br>0,33 til 0,78 mg/l [96 timer]     | Fisk - Regnbueørret (oncorhynchus mykiss)    |
|                                  | <b>Akutt - EC50</b><br>0,024 mg/l [72 timer]             | Alge                                         |
|                                  | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,199 mg/l [30 dager]           | Fisk - Regnbueørret (oncorhynchus mykiss)    |
|                                  | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,037 mg/l [21 dager]           | Dafnie spes.                                 |
|                                  | <b>Akutt - EC50</b><br>0,067 mg/l [72 timer]             | Alge                                         |
|                                  | <b>Akutt - EC50 - Ferskvann</b><br>2,94 mg/l [48 timer]  | Dafnie spes. - Dafnie spes.                  |
|                                  | <b>Akutt - EC50 - Sjøvann</b><br>0,9893 mg/l [96 timer]  | Skalldyr                                     |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,21 mg/l [28 dager]            | Fisk - Regnbueørret (oncorhynchus mykiss)    |
|                                  | <b>Kronisk - NOEC</b><br>1,2 mg/l [21 dager]             | Dafnie spes. - Dafnie spes.                  |
|                                  | <b>Kronisk - NOEC</b><br>90 mg/l [20 dager]              | Planter som lever i vann                     |
|                                  | <b>Akutt - LC50</b><br>8 til 13 mg/l [96 timer]          | Fisk                                         |



|                                                                                                                                                      |                                                           |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| pyrithion sink                                                                                                                                       | <b>Akutt - LC50 - Ferskvann</b><br>2,18 mg/l [96 timer]   | Fisk - Regnbueørret (oncorhynchus mykiss) |
|                                                                                                                                                      | <b>Akutt - EC50</b><br>0,11 mg/l [72 timer]               | Alge - Alge                               |
|                                                                                                                                                      | <b>Kronisk - NOEL</b><br>0,0403 mg/l [72 timer]           | Alge - Alge                               |
|                                                                                                                                                      | <b>Akutt - LC50 - Ferskvann</b><br>167 ppb [96 timer]     | Fisk - Rainbow trout,donaldson trout      |
|                                                                                                                                                      | <b>Akutt - EC50 - Ferskvann</b><br>97 ppb [48 timer]      | Dafnie spes. - Water flea                 |
|                                                                                                                                                      | <b>Akutt - EC50 - Ferskvann</b><br>80 µg/l [48 timer]     | Skalldyr - Water flea                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Akutt - EC50 - Ferskvann</b><br>61 µg/l [48 timer]     | Dafnie spes. - Water flea - Nauplii       |
|                                                                                                                                                      | <b>Akutt - EC50 - Sjøvann</b><br>0,51 µg/l [96 timer]     | Alge - Diatom                             |
|                                                                                                                                                      | <b>Kronisk - EC10 - Sjøvann</b><br>0,36 µg/l [96 timer]   | Alge - Diatom                             |
|                                                                                                                                                      | <b>Kronisk - NOEC - Ferskvann</b><br>2,7 ppb [21 dager]   | Dafnie spes. - Water flea                 |
| Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C (M)IT/MIT (3:1)) | <b>Akutt - EC50 - Ferskvann</b><br>8,25 ppb [48 timer]    | Dafnie spes. - Water flea                 |
|                                                                                                                                                      | <b>Akutt - LC50 - Ferskvann</b><br>2,68 ppb [96 timer]    | Fisk - Fathead minnow                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Akutt - EC50 - Ferskvann</b><br>0,037 mg/l [48 timer]  | Alge                                      |
|                                                                                                                                                      | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,18 mg/l [21 dager]             | Dafnie spes. - Dafnie spes.               |
|                                                                                                                                                      | <b>Akutt - EC50 - Ferskvann</b><br>0,16 mg/l [48 timer]   | Dafnie spes.                              |
|                                                                                                                                                      | <b>Akutt - LC50 - Ferskvann</b><br>0,19 mg/l [96 timer]   | Fisk - Regnbueørret (oncorhynchus mykiss) |
|                                                                                                                                                      | <b>Akutt - NOEC - Sjøvann</b><br>0,004 mg/l [48 timer]    | Alge                                      |
|                                                                                                                                                      | <b>Kronisk - NOEC - Ferskvann</b><br>0,02 mg/l [38 dager] | Fisk - Regnbueørret (oncorhynchus mykiss) |

- : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

|                                  |                     |                                |                    |                |            |              |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|
| <b>Utgitt dato/Revisionsdato</b> | <b>: 29/10/2025</b> | <b>Dato for forrige utgave</b> | <b>: 7/10/2025</b> | <b>Version</b> | <b>: 2</b> | <b>16/23</b> |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                                          | Test | Resultat               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)                                                                                                                    | -    | >90% [1 dager] - Lett  |
| Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | -    | >60% [28 dager] - Lett |
|                                                                                                                                                     | -    | <50% [10 dager]        |

**Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Dette produktet er ikke testet med henblikk på biologisk nedbrytning. Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                                          | Halveringstid i vann | Fotolyse | Biologisk nedbrytbarhet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| Sinkkoksid                                                                                                                                          | -                    | -        | Ikke lett               |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)                                                                                                                    | -                    | -        | Lett                    |
| pyrithion sink                                                                                                                                      | -                    | -        | Iboende                 |
| Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | -                    | -        | Iboende                 |

12.3 Bioakkumuleringspotensial

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                                          | LogP <sub>ow</sub> | BKF             | Potensial |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Sinkkoksid                                                                                                                                          | -                  | 28960           | Høy       |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)                                                                                                                    | 0,64               | -               | Lav       |
| pyrithion sink                                                                                                                                      | 0,9                | 11 [OECD 305 E] | Lav       |
| Reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC nr.. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | -0.83 til 0.75     | -               | Lav       |

12.4 Jordmobilitet

Fordelingskoeffisient for jord/vann

| Navn på produkt/bestanddel       | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) | 1,9                | 73,142          |

Resultater av PMT- og vPvM-vurderinger

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                                                                                                                       | PMT | P   | M   | T   | vPvM | vP  | vM  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Sinkkoksid                                                                                                                                                           | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei  | Nei | Nei |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>(BIT)                                                                                                                                  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei  | Nei | Nei |
| pyrithion sink                                                                                                                                                       | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei  | Nei | Nei |
| Reaksjonsmasse av: 5-klor-<br>2-metyl-4-isotiazolin-3-on<br>[EC nr.. 247-500-7] og<br>2-metyl-2H-isotiazol-3-on<br>[EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C<br>(M)IT/MIT (3:1)) | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei  | Nei | Nei |

**Mobilitet** : Ikke-flyktig væske.  
**Konklusjon/oppsummering** : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å bli vurdert som en PMT eller vPvM.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger  
forskrift (EU) nr. 1907/2006 [REACH]

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                                                                                                                       | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Sinkkoksid                                                                                                                                                           | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei  | Nei | Nei |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>(BIT)                                                                                                                                  | Nei | N/A | N/A | Nei | N/A  | N/A | N/A |
| pyrithion sink                                                                                                                                                       | Nei | N/A | Nei | Ja  | Nei  | N/A | Nei |
| Reaksjonsmasse av: 5-klor-<br>2-metyl-4-isotiazolin-3-on<br>[EC nr.. 247-500-7] og<br>2-metyl-2H-isotiazol-3-on<br>[EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C<br>(M)IT/MIT (3:1)) | N/A | N/A | N/A | Ja  | N/A  | N/A | N/A |

Forskrift (EU) nr. 1272/2008 [CLP]

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                                                                                                                       | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Sinkkoksid                                                                                                                                                           | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei  | Nei | Nei |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>(BIT)                                                                                                                                  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei  | Nei | Nei |
| pyrithion sink                                                                                                                                                       | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei  | Nei | Nei |
| Reaksjonsmasse av: 5-klor-<br>2-metyl-4-isotiazolin-3-on<br>[EC nr.. 247-500-7] og<br>2-metyl-2H-isotiazol-3-on<br>[EC nr.. 220-239-6], (3:1) (C<br>(M)IT/MIT (3:1)) | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei  | Nei | Nei |

**Konklusjon/oppsummering** : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å bli vurdert som en PBT eller vPvB.  
**Forskrift (EU) nr. 1272/2008 [CLP]**

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper  
Ikke kjent.

**Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene fastsatt i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

12.7 Andre skadevirkninger

Finess Muurverf mat

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 13: Instruks ved disponering

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Metoder for avhending : Unngå utslipp til miljøet. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

Farlig avfall : Ja.

Den europeiske avfallslisten (EAL)

| Avfallskode | Avfallsbetegnelse                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 15*   | vandig slam som inneholder maling eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre helsefarlige stoffer |

Spesielle forholdsregler : Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

|                                | ADR/RID        | ADN            | IMDG           | IATA           |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1 FN-nummer eller ID-nummer | Ikke regulert. | Ikke regulert. | Ikke regulert. | Ikke regulert. |
| 14.2 Korrekt transportnavn, UN | -              | -              | -              | -              |
| 14.3 Transportfareklasse (r)   | -              | -              | -              | -              |
| 14.4 Emballasjegruppe          | -              | -              | -              | -              |
| 14.5 Skadevirkninger i miljøet | Nei.           | Nei.           | Nei.           | Nei.           |

Ytterligere informasjon ADR

Ytterligere informasjon ADN

Ytterligere informasjon IMDG

Ytterligere informasjon IATA

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren : Transport innenfor brukerens anlegg: produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

Finess Muurverf mat

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.7 Maritim transport i bulk : Ikke kjent.  
i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen  
EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

Tillegg XIV

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Stoffer som gir stor grunn til bekymring

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

| Navn på produkt/bestanddel | %   | Betegnelse [Bruk] |
|----------------------------|-----|-------------------|
| Finess Muurverf mat        | ≥90 | 3                 |

**Etiketter** : Ikke anvendelig.

Syntetiske polymermikropartikler - Betegnelse 78

**Generisk identitet av polymer(er)** :  Kopolymerer av polyamid og polyuretan, Polyetere og polyeteraminer kopolymerer

**Total prosentandel syntetiske polymermikropartikler** :  0,05895945 to 0,065490075%

Andre EU regler

**VOC** : Bestemmelsene i direktiv 2004/42/EF angående flyktige organiske forbindelser (VOC). Se produktetiketten og/eller det tekniske dataarket for flere opplysninger.

**VOC for bruksklart produkt** : IIA/a. Matt vegg- og takmaling (glansnivå <25@60°). EU grenseverdi for dette produktet : 30g/l (2010.)  
Dette produktet inneholder maksimum 30 g/l VOC.

**Industriutslipp (forebygging og kontroll integrert forurensning) - Luft** : Ikke listeført

**Industriutslipp (forebygging og kontroll integrert forurensning) - Vann** : Ikke listeført

**Eksplorative forløpere** : Ikke anvendelig.

Ozon-nedbrytende stoffer (EU 2024/590)

Ikke listeført.

Forhåndssamtykke (PIC) (649/2012 / EU)

Ikke listeført.

Vedvarende organiske forurensende stoffer (850/2004/EU)

Ikke listeført.

Seveso Direktivet

Dette produktet kontrolleres ikke under Seveso-direktivet.

Norge

Finess Muurverf mat

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

- Produktregulering, biocider** : Ikke anvendelig.
- Produktregistreringsnummer** : Ikke kjent.
- Avfallsnummer** : Ikke kjent.
- Merknad** : Ikke kjent.
- Referanser** : I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2020/878  
EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 av 9. mars 2016 om personlig verneutstyr og om opphevelse av rådsdirektiv 89/686 / EØF

Internasjonale bestemmelser  
Stockholms konvensjonen om persistente organiske forurensere

| Listenavn       | Navn på bestanddeler | Status |
|-----------------|----------------------|--------|
| Ikke listeført. |                      |        |

Rotterdamkonvensjonen om samtykke ved forutgående informasjon (PIC)  
Ikke listeført.

UNECE Aarhus Protokoll for POP-er og tungmetaller

| Listenavn       | Navn på bestanddeler | Status |
|-----------------|----------------------|--------|
| Ikke listeført. |                      |        |

**CN-kode** : 3209 10 00 00

- Inventarliste
- Australia** : Ikke bestemt.
- Canada** : Minst én av bestanddelene er ikke listet opp.
- Kina** : Minst én av bestanddelene er ikke listet opp.
- Den eurasiske økonomiske union** : **Inventar for Russland**: Ikke bestemt.
- Japan** : **Stoffliste for Japan (CSCL)**: Minst én av bestanddelene er ikke listet opp.  
**Stoffliste for Japan (ISHL)**: Minst én av bestanddelene er ikke listet opp.
- New Zealand** : Ikke bestemt.
- Filippinene** : Minst én av bestanddelene er ikke listet opp.
- Den Koreanske Republikk** : Minst én av bestanddelene er ikke listet opp.
- Taiwan** : Minst én av bestanddelene er ikke listet opp.
- Thailand** : Ikke bestemt.
- Tyrkia** : Ikke bestemt.
- USA** : Ikke bestemt.
- Vietnam** : Minst én av bestanddelene er ikke listet opp.

**15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering** : Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Finess Muurverf mat

AVSNITT 16: Andre opplysninger

- Forkortelser og akronymer** : ATE = Akutt toksisitets estimat  
CLP = Klassifisering, merking og innpakning  
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå  
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå  
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring  
N/A = Ikke kjent  
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig  
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon  
RRN = REACH registrerings nummer  
SGG = Segregeringsgruppe  
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassifisering          | Justering          |
|-------------------------|--------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Kalkuleringsmetode |

Fullstendig tekst for forkortede H-setninger

Norge

- Fullstendig tekst for forkortede H-setninger** : H301 Giftig ved svelging.  
H302 Farlig ved svelging.  
H310 Dødelig ved hudkontakt.  
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  
H315 Irriterer huden.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H318 Gir alvorlig øyeskade.  
H330 Dødelig ved innånding.  
H360D Kan gi fosterskader.  
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  
H400 Meget giftig for liv i vann.  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS]** : Acute Tox. 2 AKUTT TOKSISITET - Kategori 2  
Acute Tox. 3 AKUTT TOKSISITET - Kategori 3  
Acute Tox. 4 AKUTT TOKSISITET - Kategori 4  
Aquatic Acute 1 FARE I VANNMILJØ (AKUTT) - Kategori 1  
Aquatic FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 1  
Chronic 1  
Aquatic FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 3  
Chronic 3  
Eye Dam. 1 ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 1  
Repr. 1B GIFTIG VED REPRODUKSJON - Kategori 1B  
Skin Corr. 1C ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 1C  
Skin Irrit. 2 ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2  
Skin Sens. 1A OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1A  
STOT RE 1 GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (GJENTATT EKSPONERING) - Kategori 1

- Utskriftsdato** : 29/10/2025  
**Utgitt dato/ Revisjonsdato** : 29/10/2025  
**Dato for forrige utgave** : 7/10/2025  
**Versjon** : 2  
**Merknad til leseren**

## **AVSNITT 16: Andre opplysninger**

**VIKTIG NOTAT:** Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatablad er basert på nåværende kunnskapsnivå og på gjeldende lover. Informasjonen gitt i dette Sikkerhetsdatablad er ment som en beskrivelse av de sikkerhetstiltak som er nødvendig for vårt produkt: det er ikke ment som en garanti for produktets egenskaper. Informasjonen i dette databladet (som kan endres fra tid til annen) er ikke ment som altomfattende og presenteres i god tro på at den er korrekt på den datoen den ble skrevet. Det er brukerens ansvar å bekrefte at dette databladet er oppdatert før produktet brukes til formålet. Personer som bruker informasjonen må selv avgjøre egnetheten til det relevante produktet for det tiltenkte formålet før bruk. Hvis disse formålene fraviker fra det som spesifikt anbefales i dette sikkerhetsdatabladet, er bruken av produktet på brukerens egen risiko.

**PRODUSENTENS ANSVARSFRASKRIVELSE:** Forholdene, metodene og faktorene som påvirker håndteringen, lagringen, påføringen, bruken og avhendingen av produktet er ikke under produsentens kontroll eller viten. Produsenten tar derfor ikke ansvar for eventuelle negative følger som kan komme av håndtering, lagring, påføring, bruk, misbruk eller avhending av dette produktet og, i den grad gjeldende lov tillater det, frasier uttrykkelig produsenten seg ansvar for eventuelle og alle tap, skader og/eller utgifter som oppstår ut fra eller i noen sammenheng med lagring, håndtering, bruk eller avhending av produktet. Trygg håndtering, lagring, bruk og avhending er brukernes ansvar. Brukere må etterfølge alle relevante helse- og sikkerhetslover.

Avgjørelsen om egnetheten av alle materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste som finnes.